

katalogové číslo	výrobek	balení	expirace
0065000	Galileo System (plnoautomatický systém)		
0087000	Galileo Echo (plnoautomatický systém)		

### DIAGNOSTIKA PRO AB0 SYSTÉM

#### Monoklonální – pro aglutinační testy

0066001	immuClone Anti-A Galileo, IgM (klon Birma I)	10 ml	2 roky
0066080	immuClone Anti-A Galileo, IgM (klon Birma I)	10 x 10 ml	2 roky
5170011	NOVACLONE Anti-A Galileo, IgM (buněčná linie F98 7C6-4, klon A98)	10 ml	2 roky
5170021	NOVACLONE Anti-A Galileo, IgM (buněčná linie F98 7C6-4, klon A98)	10 x 10 ml	2 roky
0066002	immuClone Anti-B Galileo, IgM (klon LB2)	10 ml	2 roky
0066081	immuClone Anti-B Galileo, IgM (klon LB2)	10 x 10 ml	2 roky
5175011	NOVACLONE Anti-B Galileo, IgM (b.l.F84 3D6-6, F97 2D6-5, klon B84, B97)	10 ml	2 roky
5175021	NOVACLONE Anti-B Galileo, IgM (b.l.F84 3D6-6, F97 2D6-5, klon B84, B97)	10 x 10 ml	2 roky
0066003	immuClone Anti-AB Galileo, IgM (klon Birma I, ES4, ES15)	10 ml	2 roky
0066082	immuClone Anti-AB Galileo, IgM (klon Birma I, ES4, ES15)	10 x 10 ml	2 roky
5185011	NOVACLONE Anti AB Galileo, IgM (buněčná linie F98 7C6-4, F84 3D6-6, F97 2D6-5, F125 7B6-4, klon A98, B84, B97, AB125)	10 ml	2 roky
5185021	NOVACLONE Anti AB Galileo, IgM ((buněčná linie F98 7C6-4, F84 3D6-6, F97 2D6-5, F125 7B6-4, klon A98, B84, B97, AB125)	10 x 10 ml	2 roky
0066005	immuClone Anti-H Galileo, IgM (klon 10934 C 11)	5 ml	2 roky

#### Lektiny – pro aglutinační test

0066004	Anti-A(1) (Lectin) Galileo	5 ml	2 roky
---------	----------------------------	------	--------

### DIAGNOSTIKA PRO Rh SYSTÉM

#### ► Anti - D ◀

#### Monoklonální – pro aglutinační testy

0066007	immuClone Anti-D fast Galileo, IgM	10 ml	2 roky
0066084	immuClone Anti-D fast Galileo, IgM (klon D175-2), detekuje epitop 6.1 <b>Poskytuje reakce: DVI-, DFR +, DHAR (R<sub>0</sub> Har)+, DBT+</b>	10 x 10 ml	2 roky
0066008	immuClone Anti-D rapid Galileo, IgM	10 ml	2 roky
0066085	immuClone Anti-D rapid Galileo, IgM (klon RUM-1), detekuje epitop 6.1 <b>Poskytuje reakci: DVI-</b>	10 x 10 ml	2 roky
0066009	immuClone Anti-D duo Galileo, IgM+IgG	10 ml	2 roky
0066086	immuClone Anti-D duo Galileo, IgM+IgG (IgM klon TH 28), detekuje epitop 6.4 (IgG klon MS26), detekuje epitop 9.1 <b>V testu přímé aglutinace DVI-, DFR-. K detekci velmi slabých weak D, variant D VI, DFR a dalších variant D je nutná AGH fáze.</b>	10 x 10 ml	2 roky
0066036	NOVACLONE Anti-D Galileo, IgM+IgG	10 ml	2 roky
0066037	NOVACLONE Anti-D Galileo, IgM+IgG (IgM klon 175-2), detekuje epitop 6.1 (IgG klon D415 1E4)	10 x 10 ml	2 roky

katalogové číslo	výrobek	balení	expirace
	<b>V testu přímé aglutinace DVI-, DFR+, DHAR (R<sub>0</sub>Har)+, DBT+.</b> <b>K detekci velmi slabých weak D, variant DVI a dalších variant D je nutná AGH fáze.</b>		
	<b>▶ Anti - C D E ◀</b>		
	<b>Monoklonální – pro aglutinační test</b>		
0066010	immuClone Anti-CDE <b>Galileo</b> , IgM+IgG klony: MS24 (IgM Anti-C), MS201 (IgM Anti-D), MS80 (IgM Anti-E), MS26 (IgG Anti-D) <b>V solném testu nedetekuje D VI, v AGH fázi detekuje D VI.</b>	10 ml	2 roky
	<b>▶ Anti - C, c, E, e, C<sup>w</sup> ◀</b>		
	<b>Monoklonální – pro aglutinační test</b>		
0066011	immuClone (1) Anti-C Galileo, IgM (klon MS24)	10 ml	2 roky
0066012	immuClone (2) Anti-C Galile, IgM (klon MS273)	10 ml	2 roky
0066013	immuClone (1) Anti-c Galile, IgM (klon MS33)	10 ml	2 roky
0066014	immuClone (2) Anti-c Galileo, IgM (klon MS35)	10 ml	2 roky
0066015	immuClone (1) Anti-E Galileo, IgM (klon MS258, MS80)	10 ml	2 roky
0066016	immuClone (2) Anti-E Galileo, IgM (klon MS12, MS260)	10 ml	2 roky
0066017	immuClone (1) Anti-e Galile, IgM (klon MS16, MS21, MS63)	10 ml	2 roky
0066018	immuClone (2) Anti-e Galileo, IgM (klon MS62, MS69)	10 ml	2 roky
0066019	immuClone Anti-C(w) <b>Galileo</b> , IgM (klon MS110)	5 ml	2 roky
	<b>Polyklonální IgG – pouze pro Capture metodu</b>		
0066307	Anti-C(w) micro <b>Galileo</b>	5 ml	2 roky
	<b>VZÁCNÁ DIAGNOSTIKA</b>		
	<b>▶ Kell - systém ◀</b>		
	<b>Monoklonální – pro aglutinační testy</b>		
0066020	immuClone Anti-KGalileo, IgM (klon MS56)	10ml	2 roky
0066088	Automated immuClone Anti-KGalileo, IgM (klon K1.21.HM.EF)	10 ml	2 roky
	<b>Polyklonální IgG – pouze pro Capture metodu</b>		
0066306	Anti-k (Cellano) micro <b>Galileo</b>	5 ml	2 roky
	<b>▶ Duffy - systém ◀</b>		
	<b>Polyklonální IgG – pouze pro Capture metodu</b>		
0066300	Anti-Fy (a) micro <b>Galileo</b>	5 ml	2 roky
0066301	Anti-Fy (b) micro <b>Galileo</b>	5 ml	2 roky
	<b>▶ Kidd - systém ◀</b>		
	<b>Polyklonální IgG – pouze pro Capture metodu</b>		
0066302	Anti-Jk(a) micro <b>Galileo</b>	5 ml	2 roky
0066303	Anti-Jk(b) micro <b>Galileo</b>	5 ml	2 roky
	<b>▶ MNSs - systém ◀</b>		
	<b>Polyklonální IgG – pouze pro Capture metodu</b>		
0066304	Anti-S micro <b>Galileo</b>	5 ml	2 roky
0066305	Anti-s micro <b>Galileo</b>	5 ml	2 roky
	<b>KONTROLNÍ DIAGNOSTIKA</b>		
	<b>Pro diagnostika monoklonální</b>		
0066006	immuClone Rh-Hr Control Galileo	10 ml	2 roky
0066083	immuClone Rh-Hr Control Galileo	10 x 10 ml	2 roky
	<b>Pro diagnostika polyklonální (micro) – pouze pro Capture metodu</b>		
0066299	Negative Control micro <b>Galileo</b>	5 ml	2 roky
	<b>DIAGNOSTICKÉ ERYTROCYTY 3 – 4 %</b>		
	<b>Diagnostické erythrocyty pro vyšetření aglutininů</b>		

katalogové číslo	výrobek	balení	expirace
0002338	Referencells Kit A(1), A(2), B, 0	4 x 10 ml	4 týdny
0002345	Referencells Kit A(1), B	2 x 10 ml	4 týdny
<b>DIAGNOSTIKA PRO KONTROLU</b>			
<b>Diagnostika pro vnitřní denní kontrolu kvality reagentů</b>			
0066296	cor QC Extend Standard Cell Galileo erys naředěné na 2-4% suspenzi pro kontrolní účely Standart Cell 0 poz. R1R1 (CCDee) 10 ml	10 ml	4 týdny
0066297	cor QC Extend Complete, Cell I-IV Galileo erys naředěné na 2-4% suspenzi pro kontrolní účely, obsahuje následující erys: Standart Cell 0 poz. R1R1 (CCDee) 10 ml Cell 1: 0 neg. r r K- (Ccddee, K-) 5 ml v 10 ml lahvičce Cell 2: 0 neg. r r K- (ccddEe, K-) 5 ml v 10 ml lahvičce Cell 3: 0 neg. rr K+ (ccddee, K+) 5 ml v 10 ml lahvičce Cell 4: 0 poz. R2R2 (ccDEE) 5 ml v 10 ml lahvičce	1x10 + 4x5 ml	4 týdny
<b>Kontrolní erytrocyty, séra</b>			
0066122	DAT Positive Control Cells Galileo (pro pozitivní kontroly vyšetření D <sup>wv</sup> , zkoušky kompat. převážně pro Echo)	10 ml	4 týdny
0066245	Capture-R Control Set (pozitivní a negativní kontrolní sérum)	2 x 5 ml	2 roky
<b>CAPTURE - SYSTÉM PEVNÉ FÁZE</b>			
<b>Destičky na aglutinační testy</b>			
0066050	Microtitre Plates (mikrotitrační destičky na aglutinační testy - Galileo)	100 desek	
<b>Stripy na vyš. zkoušky kompatibility, PAT, rozšířené typování, speciální účely</b>			
0006446	Capture-R Select Plates (5 plates)	480 jamek	3 měsíce
<b>Vyšetření protilátek proti erytrocytům (1 deska-12 stripů, 1 ID deska- 6 dvojstripů)</b>			
0066203	Capture-R Ready-Screen (Pooled Cells, Cw) Plates (1 plate)	96 testů	3 měsíce
0066213	Capture-R Ready-Screen (Pooled Cells, Cw) Plates (5 plates) (detekce IgG protilátek pomocí směsi imobilizovaných erys)	480 testů	3 měsíce
0066202	Capture-R Ready-Screen (I, II, Cw) Plates (1 plate)	48 testů	3 měsíce
0066212	Capture-R Ready-Screen (I, II) Cw Plate ( 5 plates) (detekce IgG protilátek pomocí 2 typů imobilizovaných erys)	240 testů	3 měsíce
0066804	Capture-R Ready Screen (3) Cw Plates (1 plate)	24 testů	3 měsíce
0066814	Capture-R Ready Screen (3) Cw Plates (5 plate) (detekce protilátek IgG pomocí 3 typů imobilizovaných erys)	120 testů	3 měsíce
0066802	Capture-R RS (IV) Kp <sup>a</sup> (Lu <sup>a</sup> ) Plates (1 Plate)	24 testů	3 měsíce
0066812	Capture-R Ready-Screen (IV) Kp <sup>a</sup> (Lu <sup>a</sup> ) Plates (5 plates) (detekce protilátek IgG pomocí 4 typů imobilizovaných erys)	120 testů	3 měsíce
0066204	Capture-R Ready-ID Plate (1 plate)	6 testů	3 měsíce
0066214	Capture-R Ready-ID Plate (5 plates) (identifikace protilátek IgG pomocí 14 typů imobilizovaných erys)	30 testů	3 měsíce
0006454	Capture-R Ready-ID Extend I Plates (1 plate)	6 testů	3 měsíce
0006455	Capture-R Ready-ID Extend I Plates (5 plate) (identifikace protilátek IgG pomocí 14 typů imobilizovaných erys Rh pozit.bez c nebo e, 1 pozit., 1 negat. kontrolní jamka)	30 testů	3 měsíce
0006456	Capture-R Ready-ID Extend II Plates (1 plate)	6 testů	3 měsíce
0006457	Capture-R Ready-ID Extend II Plates (5 plate) (identifikace protilátek IgG pomocí 14 typů imobilizovaných erys Rh negat., 1 pozit. , 1 negat. kontrolní jamka)	30 testů	3 měsíce
<b>Indikátorové erytrocyty</b>			
0006427	Capture-R Indicator cells	11,5 ml	4 týdny
0006428	Capture-R Indicator Cells	10 x11,5 ml	4 týdny
<b>Roztoky</b>			
0006419	Capture LISS (pro 96 jamek)	11,5 ml	2 roky
0006420	Capture LISS (pro 10 x 96 jamek)	10 x 11,5 ml	2 roky
0066231	Capture LISS (pro 6x 960 jamek)	6 x 57 ml	2 roky

katalogové číslo	výrobek	balení	expirace
<b>Spotřební materiál</b>			
0066056	Galileo System Liquid	10 x 500 ml	
0066051	Galileo Diluent	500 ml	
0066055	Galileo Diluent	10 x 500 ml	
0066074	Stir ball dispenser (dávkovač kovových kuliček)	pro 1 lahvičku	
0006226	Stir balls (kovové kuličky na míchání erys)	2 lah. á 50 ks	

I

► Capture - P ◀

**Vyšetření protilátek proti trombocytům a HLA antigenům**

0066246	Capture-P Plate (1 destička, 96 testů)	96 testů
0066251	Capture-P Plate (5 destiček, 480 testů)	480 testů
0066247	Capture-P Ready Screen Plate (1 destička, 6 testů)	6 testů
0066240	Capture-P Indicator Red Cells	11,5 ml
0066248	Capture-P Control Set (Weak Positive / Negative)	2 x 3 ml
0005035	Capture-P Wash and Storage Solution	1 000 ml

► Capture - S ◀

0066291	Capture-S Plate (1 destička, 96 testů)	96 testů
0066292	Capture-S Plate (5 destiček, 480 testů)	480 testů
0066293	Capture-S Indicator Red cells	11,5 ml
0066295	Capture-S Control Set (Reactive / Nonreactive)	2 x 3 ml

► Capture - CMV ◀

0066206	Capture-CMV Plate (1 destička, 96 testů)	96 testů
0066216	Capture-CMV Plate (5 destiček, 480 testů)	480 testů
0066238	Capture-CMV Indicator Red Cells	11,5 ml
0066239	Capture-CMV Control Set (Weak Positive / Negative)	2 x 3 ml
0066298	Capture-CMV Strong Positive Control	1 x 3 ml

## Informace

Veškerá imunohematologická diagnostika můžete objednávat formou čtvrtletních, pololetních, případně celoročních objednávek. Mimo tyto termíny budeme řešit vaše požadavky individuálně. Ke všem metodám poskytujeme české pracovní návody, které odpovídají požadavkům pro správnou laboratorní praxi.

### Důležité informace:

1. Objednávky a případné změny v objednávce diagnostických erytrocytů zasílejte **minimálně 6 týdnů** před uvedeným datem dodávek.
2. Objednaná diagnostická séra expedujeme současně s diagnostickými erytrocyty.
3. Pokud budete mít požadavky na urgentní zaslání diagnostických sér, uveďte Váš požadavek ve Vaší objednávce.

**Cena nezahrnuje 9 % DPH, pojištění, poštovné a balné.** Uvedené ceny jsou závislé na směnném kursu EUR vůči Kč a mohou proto podléhat kursovým změnám.

#### Objednávky zasílejte:

##### na adresu:

APR s.r.o. - EXPEDICE, Budovcova 2, 612 00 Brno - Královo Pole

faxem: 549 210 078

na e-mail: [aprbrno@apr.cz](mailto:aprbrno@apr.cz)

#### Odborné dotazy a konzultace:

APR s.r.o. – Severozápadní V/35, 141 00 Praha 4 – Spořilov

tel: 272 766 361

e-mail: [aprpraha@apr.cz](mailto:aprpraha@apr.cz)

[ww.apr.cz](http://ww.apr.cz)

Strana 4 / 4